



V Praze dne: 31. 3. 2025

Číslo jednací: 161550/2024/KUSK OŽP/VITK

Dle rozdělovníku

Spisová značka: SZ\_ 161550/2024/KUSK/4

Oprávněná

úřední osoba: Ing. Kamil Vitner l. 441

## Rozhodnutí o 24. změně IP

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), ve znění pozdějších změn, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

### mění

podle ustanovení § 19a odst. 2, zákona o integrované prevenci

**integrované o povolení č.j. 169018/2011/KUSK OŽP/Ho ze dne 10. 1. 2012, ve znění  
pozdějších změn**

vydané právnické osobě: **AHV ekologický servis, s.r.o.** se sídlem **Praha, Uhřetěves, Saturnova 1209/25, PSČ 104 00, IČ: 267 41 172**

pro zařízení: **AHV ekologický servis - Svojšovice**,

umístěného v obci: **Svojšovice.**

Zařízení je uvedené v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v **kategorii 5.1 - Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující nejméně jednu z činností a) až k).**

### **A) Výroková část integrovaného povolení se mění a doplňuje takto:**

**1) V kap. „A. Emisní limity“ se ruší text v bodě A.2.1, který se zároveň nahrazuje takto:**

„Provozovateli se povoluje odběr podzemní vody ze dvou vrtaných studen v obci Svojšovice umístěných na pozemku parc. č. 459/38 a 459/49 v tomto rozsahu:

průměrný povolený odběr **0,19 l/s**

maximální povolený odběr **1,6 l/s**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| maximální měsíční odběr | 490 m <sup>3</sup> /měsíc |
| maximální roční odběr   | 5 880 m <sup>3</sup> /rok |

- 2) V kap. „A. Emisní limity“ se v bodě A.2.1.1 se ruší datum 31. 12. 2024 a zároveň se nahrazuje novým datem 31. 12. 2030.
- 3) V kap. „H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování.“ se do bodu H.1.3 vkládá za stávající text nový, který zní: „Výsledky měření množství odebírané vody jednou ročně ohlašovat příslušnému správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.“

**B. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:**

- **Povoluje nakládání s podzemními vodami** – k jejich odběru podzemní vody ze souvisejících stávajících vodních děl, vrtaných studní S1 a S2.

Ostatní části integrovaného povolení zůstávají beze změny.

**O d ů v o d n ě n í:**

Krajský úřad obdržel dne 11. 12. 2024 žádost o změnu integrovaného povolení společnosti AHV ekologický servis, s.r.o. se sídlem Praha, Uhříněves, Saturnova 1209/25, PSČ 104 00, IČ: 267 41 172 zastoupené na základě plné moci Ing. Markem Vávrou, bytem Šeříkova 1277, 263 01 Dobříš (dále jen „provozovatel“) pro zařízení „AHV ekologický servis - Svojšovice“. Zařízení spadá podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 5.1: Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den. integrovaného povolení č.j. 169018/2011/KUSK OŽP/Ho ze dne 10. 1. 2012, změněného: rozhodnutím č.j. 172804/2012/KUSK OŽP/Hra ze dne 4. 2. 2013, rozhodnutím č.j. 85693/2013/KUSK OŽP/Ho ze dne 30. 9. 2014, rozhodnutím č.j. 172528/2014/KUSK OŽP/Ho ze dne 17. 3. 2015, rozhodnutím č.j. 108145/2015/KUSK OŽP/Ho ze dne 14. 9. 2015, rozhodnutím č.j. 1789/2016/KUSK OŽP/Ho ze dne 14. 3. 2016, rozhodnutím č.j. 070906/2016/KUSK OŽP/VITK ze dne 19. 7. 2016, rozhodnutím č.j. 176354/2016/KUSK OŽP/VITK ze dne 7. 2. 2017, rozhodnutím č.j. 079912/2017/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 8. 2017, rozhodnutím č.j. 060870/2018/KUSK OŽP/VITK 3. 7. 2018, rozhodnutím č.j. 056682/2018/KUSK OŽP/VITK ze dne 4. 7. 2018, rozhodnutím č.j. 122146/2018/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 11. 2018, rozhodnutím č.j. 153151/2018/KUSK OŽP/VITK ze dne 7. 12. 2018, rozhodnutím č.j. 020208/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 22. 3. 2019, rozhodnutím č.j. 107528/2019/KUSK ze dne 10. 9. 2019, rozhodnutím č.j. 138781/2019/KUSK OŽP/VITK ze dne 25. 11. 2019, rozhodnutím č.j. 032212/2020/KUSK

OŽP/VITK ze dne 31. 3. 2020, rozhodnutím č.j. 017818/2021/KUSK OŽP/VITK ze dne 29. 3. 2021, rozhodnutím č.j. 092190/2021/KUSK OŽP/VITK ze dne 27. 9. 2021, rozhodnutím č.j. 015218/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 15. 5. 2023, č.j. 069775/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 7. 12. 2023 rozhodnutím č.j. 087927/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 12. 2. 2024, rozhodnutím č.j. 087928/2023/KUSK OŽP/VITK ze dne 24. 6. 2024 a rozhodnutím č.j. 139336/2024/KUSK OŽP/VITK ze dne 12. 12. 2024 (dále jen integrované povolení).

**Předmětem řízení** je žádost o čerpání podzemní vody ze stávajících vodních děl, vrtaných studní S1 a S2. V této souvislosti dojde k úpravě podmínek v podkapitole „A.2. Voda“ integrovaného povolení. Krajský úřad nahradí rozhodnutí nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru MěÚ Říčany č.j. 286874/2024-MURI/OVÚ/1132 ze dne 26. 9. 2024, který nebyl příslušným vodoprávním úřadem.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 zákona došel k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení. Změna integrovaného povolení nenaplnuje ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. Technologie zpracování přijímaných odpadů a kapacita zařízení je beze změn. Změna nemá významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Krajský úřad dne 8. 1. 2025 oznámil č.j. 000896/2025/KUSK OŽP/VITK ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že dne 11. 12. 2024 bylo v předmětné věci zahájeno správní řízení a zároveň je požádal o vyjádření k řízení ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení.

K žádosti se vyjádřili:

- Vyjádření Povodí Vltavy, s.p., č.j. PVL-2315/2025/240-PI ze dne 13. 1. 2025

Krajský úřad podle § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci rozhodl o připomínkách a požadavcích jednotlivých účastníků řízení následovně:

Vyjádření účastníků řízení a příslušných správních úřadů je dále v textu uvedeno kurzívou.

Povodí Vltavy, s.p. ze dne 13. 1. 2025

*Souhlasíme se změnou integrovaného povolení pro zařízení „AHV ekologický servis - Svojšovice“ dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění za předpokladu splnění následujících podmínek:*

*1. Odběr podzemní vody v celkovém množství  $Q_{prům.}$  0,1 l/s;  $Q_{max.}$  1,6 l/s;  $Q_{max.}$  490 m<sup>3</sup>/měsíc;  $Q_{max.}$  5,880 tis.m<sup>3</sup>/rok je možný.*

*2. Platnost povolení k odběru vody bude stanovena na dobu určitou. Z důvodu bilančního vyhodnocení daného vodního útvaru v rámci postupné aktualizace Plánů oblastí povodí Dolní Vltavy doporučujeme stanovit platnost povolení k nakládání s vodami max. do 31. 12. 2030.*

**KÚ:** připomínky jsou akceptovány. Stanoveno ve výroku A. tohoto rozhodnutí.

Seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením:

Tímto rozhodnutím se povoluje dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách odběr podzemních vod. K odběru podzemních vod bylo doloženo vyjádření odborně způsobilé osoby dle § 9 odst. 1 vodního zákona, který vypracoval v prosinci 2022 Roman Jerie, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii, osvědčení MŽP č. 1551/2002. Podle § 8 odst. 2 vodního zákona je provozovatel oprávněný nakládat s vodami v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou v platném povolení. Odběr vody k jiným účelům, nežli je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, **není dovoleno**. Podle § 10 odst. 1 vodního zákona je provozovatel povinen měřit množství odebírané vody a následně podle § 22 odst. 2 vodního zákona výsledky měření předávat jednou ročně příslušnému správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik) „... *oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1), v celkovém množství alespoň 1000 m<sup>3</sup> Vody v kalendářním v roce nebo 100 m<sup>3</sup> vody v kalendářním měsíci, je povinen měřit množství vody se kterou nakládá a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí postupem podle § 22 odst. 2 vodního zákona*“. V souladu s § 126 odst. 6 vodního zákona bude ohlašovací povinnost plněna prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností („ISPOP“ – [www.ispop.cz](http://www.ispop.cz)).

Krajský úřad nahradil podmínky uvedené v rozhodnutí č.j. 286874/2024-MURI/OVÚ/1132 ze dne 26. 9. 2024 MěÚ Říčany. Krajský úřad se domnívá, že výše uvedené rozhodnutí je nicotné a podal návrh na přezkum tohoto rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal. Nicotné je dle § 77 odst. 1 správního řádu rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný. Krajský úřad podal návrh na přezkum výše uvedeného rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal. Nicotné je dle § 77 odst. 1 správního řádu rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný. Rozhodnutí č.j. 286874/2024-MURI/OVÚ/1132 ze dne 26. 9. 2024 MěÚ Říčany bylo prohlášeno nadřízeným správním orgánem rozhodnutím č.j. 026464/2025/KUSK ze dne 20. 3. 2025 za nicotné.

Zároveň s tímto rozhodnutím úřad vydává úplné znění výrokové části integrovaného povolení, jak vyplývá z výroku tohoto rozhodnutí. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. Úplné znění výrokové části integrovaného povolení se zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence <http://www.mzp.cz/ippc> (příloha č. 1 tohoto rozhodnutí).

Na základě všech výše uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Jelikož bylo řízení provedeno dle § 19a odst. 2, tj. nejedná se o podstatnou změnu zařízení, správní poplatek se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, nevybírám.

### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



**Ing. Kamil Vitner**

odborný referent

na úseku životního prostředí

### **Přílohy:**

1. Úplné znění integrovaného povolení

### **Účastníci řízení:**

#### **podle § 27 odst. 1 správního řádu:**

- AHV ekologický servis, s.r.o., Saturnova 1209/25, 104 00 Praha, Uhřetěves  
zastoupený Ing. Markem Vávrou, Šeříková 1277, 263 01 Dobříš

#### **účastník řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu**

- Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice

### **Na vědomí (po nabytí právní moci):**

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

